HEADSET HB9300BLK

MANUALE D'USO
USER MANUAL

ideaitalia SPA

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Grazie per aver acquistato il nostro auricolare Bluetooth HB9300BLK. Per pri ma cosa verifichi che dal contenuto della confezione non manchi nulla e leg ga attentamente questo manuale per conoscere i dettagli di funzionamento del dispositivo. HB9300BLK è dotato di innovativa tecnologia Bluetooth, è abi litato al collegamento con telefoni cellulari, PDA e Personal Computer compa tibili con tale tecnologia. Prima di proseguire verifichi che il dispositivo al qua le intende associare l'auricolare sia compatibile Bluetooth V1.1/ V1.2/ V2.0 e che supporti i profili Auricolare (Headset) o Vivavoce (Hands¬free).

2. Contenuto della confezione

Facendo riferimento all'elenco seguente si assicuri che non manchi nulla dalla confezione del prodotto che ha acquistato. La confezione contiene i seguenti oggetti:

- HB9300BLK Bluetooth Headset
- Manuale dell'utente.
- Certificato di garanzia
- Caricabatterie da viaggio (INPUT: AC100-240V, 50/ 60Hz, OUTPUT: DC5.1V, 200mA).
- Laccio per il trasporto.
- Due copri auricolare in gomma.

3. Informazioni sul prodotto

- Tasto FUNZIONE (Rispondere/Riagganciare/ Accensione/ Spegnimento) 3
- LED (Indicatore di stato)
- Altoparlante
- Microfono
- Connettore di alimentazione (Ricarica)
- Gancio auricolare
- Tasto diminuzione volume (-) 1
- Tasto aumento volume key (+) 2

Note:
Per il primo utilizzo si assicuri di ricaricare completamente la batteria dell'auricolare.

4. Caricare l'auricolare

L'auricolare HB9300BLK è dotato di una batteria ai polimeri di litio integrata.

- Collegare il caricabatterie da viaggio alla rete elettrica.

- Collegare il caricabatterie da viaggio all'auricolare.
- Durante la ricarica il LED diventerà rosso; una volta che la ricarica sarà comple ta il LED si spegnerà o, in alternativa, lampeggerà di rosso.
  NB: Il tempo di ricarica è approssimativamente di due ore.
- Per il primo utilizzo si assicuri di ricaricare l'auricolare per un tempo di alme no quattro ore. Dopo un lungo periodo di inutilizzo potrebbe verificarsi che il LED impieghi alcuni minuti prima di accendersi dopo che l'auricolare sarà sta to collegato all'alimentazione.
- Durante la ricarica non utilizzare l'auricolare.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito in dotazione per la ricarica del dispositi vo.
- Quando il LED lampeggia di rosso è necessario ricaricare l'auricolare poiché la batteria sta per esaurirsi.
- La ricarica deve avvenire entro l'intervallo di temperatura -10 C (+14F) +45C (+113F).

5. Accensione/spegnimento

- Premere e tenere premuto il tasto FUNZIONE per due o tre secondi. L'auricolare si accenderà e il LED lampeggerà tre volte emettendo luce blu
- Per lo spegnimento tenere premuto il tasto FUNZIONE per due o tre secondi sino a quando il LED non lampeggerà tre volte.

Note:

- Durante l'accensione dell'auricolare l'altoparlante emetterà un suono ca ratteristico. L'indicatore luminoso emetterà cinque lampeggi seguiti da al tri due e dopo aver ripetuto questo comportamento per cinque volte l'in dicatore lampeggerà ogni tre secondi per indicare l'ingresso in modalità di attesa.
- Quando il dispositivo viene accesso procederà automaticamente alla ricer ca del dispositivo accoppiato. Quando l'auricolare è acceso e si trova entro dieci metri dal dispositivo accoppiato il LED di segnalazione lampeggerà di blu per indicare la normale condizione di funzionamento.
- Quando il dispositivo viene spento il LED lampeggerà di rosso e l'altoparlante emetterà un suono caratteristico. .

6. Accoppiamento dell'auricolare (Pairing)

E' necessario accoppiare l'auricolare con il telefono (o qualsiasi altro dispositivo col quale si intenda utilizzarlo) prima del primo utilizzo.

- Assicurarsi che l'auricolare sia spento.
- Premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 5/10 secondi sino a quando il LED di stato non lampeggerà alternativamente di blu e rosso.
- A questo punto si esegua la ricerca di nuovi dispositivi mediante il telefono cellulare. Si faccia riferimento al manuale d'uso dello stesso.
- Il telefono cellulare dovrebbe individuare il dispositivo HB9300BLK.
- Si scelga e si confermi l'HB9300BLK.
- Se richiesto si inserisca la password "0000". Se l'abbinamento ha avuto succes so il LED di stato inizierà a lampeggiare esclusivamente di blu. In alcuni telefo ni cellulari, dopo l'abbinamento, è necessario confermare nuovamente il di spositivo HB9300BLK per abilitare la connessione. (Si faccia riferimento al ma nuale d'uso del telefono per eseguire le operazioni necessarie.)
- L'auricolare si troverà ora in modalità di attesa. E' possibile iniziare a ricevere ed effettuare chiamate

Note:

- Se l'abbinamento non dovesse aver successo l'auricolare tornerà alla modali tà di attesa. In questo caso si ripeta il processo dal punto 1
- Durante l'abbinamento tenere l'auricolare a circa 10 cm di distanza dal telefo no cellulare e ci si assicuri che tra essi non si trovino oggetti metallici.
- Anche nell'eventualità che si verifichi una delle situazioni seguenti l'abbina mento non ne sarà influenzato.
  - Uno dei due dispositivi è spento.
  - Uno dei dispositivi è stato spento e riacceso.

7. Indossare l'auricolare

- A seconda delle proprie preferenze posizionare l'auricolare sull'orecchio de stro o sinistro.
- Scegliere il copri auricolare di misura adeguata.

8. Rispondere a una chiamata

- All'arrivo di una chiamata si attenda sino a quando si udirà l'auricolare emet tere il tono di avviso. Si prema poi il tasto di risposta per accettare la chiama ta.
- Se il telefono dovesse squillare prima dell'auricolare si attenda comunque che anche quest'ultimo emetta il tono di avviso. Si prema poi il tasto di rispo sta .
- Rispondendo ad una chiamata il LED di stato lampeggerà quattro volte ogni secondo.

- In caso arrivi una chiamata e l'auricolare sia spento si proceda all'accensione e poi si prema il tasto di risposta per accettare la chiamata.
- Se il telefono è dotato di risposta automatica la chiamata sarà accettata dall'auricolare senza la necessità di premere il tasto di risposta.
  Note:
- Se il telefono è dotato di tale funzione (come ad esempio i modelli Nokia) sarà possibile udire nell'auricolare la stesa suoneria riprodotta dal telefono cellulare.

9. Rifiutare una chiamata

Si attenda di udire il suono di avviso e si prema e si tenga premuto il tasto funzione per due o tre secondi. Sì udirà un suono che confermerà che la chiamata è stata rifiutata.

10. Terminare una chiamata

- Al termine della conversazione premere il tasto funzione per concludere la chiamata.
- Alternativamente attendere che l'interlocutore termini la chiamata dal pro prio terminale.

11. Chiamata vocale

- Se il telefono cellulare supporta la funzione di chiamata vocale è possibile uti lizzarla anche con l'auricolare.
- Con l'auricolare in modalità attesa si prema il tasto funzione e si seguano le indicazioni del telefono cellulare per effettuare la chiamata vocale.
  Note:
- Il funzionamento della chiamata vocale dipende dalla predisposizione del te lefono in uso.
- Il raggio di funzionamento dell'auricolare è approssimativamente di 5 metri.

12. Richiamata

- Se il telefono cellulare supporta la funzione di richiamata è possibile utilizzar la anche con l'auricolare.
- Con l'auricolare in modalità attesa si prema e si tenga premuto il tasto funzio ne per due o tre secondi per effettuare la richiamata. L'invio della chiamata verrà confermato da un tono di avviso

13. Trasferimento di chiamata

- Durante una chiamata si prema e si tenga premuto il tasto + (incremento volume) per due o tre secondi per trasferire la conversazione dall'auricolare al telefono cellulare.
- Durante una conversazione con il telefono si faccia riferimento al manuale d'uso dello stesso per informazioni su come trasferire la chiamata all'auricola re.

Note:

- Per attivare questa funzione è necessario che il telefono supporti la modalità Handsfree. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al manuale d'uso del te lefono.

14. Indossare l'auricolare

- Durante una chiamata premere e tenere premuto il tasto – (decremento volu me) per due o tre secondi. La chiamata sarà messa in attesa e si udirà un tono di conferma. Un'eventuale seconda chiamata sarà accettata automaticamen te.
- Per riprendere la chiamata in attesa ripetere la procedura descritta al punto precedente.

Note:

- Assicurarsi che il proprio gestore supporti il servizio di chiamata in attesa.
- Assicurarsi che il telefono cellulare in uso supporti la funzione di chiamata in attesa. Si faccia riferimento al manuale d'uso del telefono.

15. Chiamata in attesa, risposta a seconda chiamata

Nel caso si ricevesse una seconda chiamata mentre si è impegnati in una conversazione si udirà un tono di notifica. Premere e tenere premuto il tasto – (decremento volume) per due o tre secondi. La chiamata sarà messa in at tesa e si udirà un tono di conferma. La seconda chiamata in arrivo sarà accet tata automaticamente.

Note:

- Assicurarsi che il proprio gestore supporti il servizio di chiamata in attesa e di avviso di chiamata.
- Assicurarsi che il telefono cellulare in uso supporti la funzione di chiamata in attesa. Si faccia riferimento al manuale d'uso del telefono.

16. Conversazione a tre

- Nel caso si ricevesse una seconda chiamata mentre si è impegnati in una conversazione si udirà un tono di notifica. Premere e tenere premuto il tasto (decremento volume) per due o tre secondi. La chiamata sarà messa in attesa e si udirà un tono di conferma. La seconda chiamata in arrivo sarà accettata automaticamente.
- Per procedere ad una conversazione a Tre mentre si è impegnati con la chia mata 2 si prema il tasto + (incremento del volume) per due o tre secondi sino all'emissione di un tono di avviso, la chiamata in attesa sarà ripresa e inizierà la conversazione a Tre.
- Per terminare la conversazione a Tre è sufficiente premere il tasto funzione.
- Le due chiamate saranno interrotte contemporaneamente.

Note:

- Assicurarsi che il proprio gestore supporti il servizio di conferenza (chiamata a tre).
- Assicurarsi che il telefono cellulare in uso supporti la funzione di chiamata in attesa. Si faccia riferimento al manuale d'uso del telefono.
- Una volta che la conversazione a tre sarà iniziata non c'è modo di escludere una delle due chiamate.
- Prima di attivare una conversazione a tre è comunque possibile trattenere la prima chiamata e rispondere alla seconda. Si faccia riferimento al punto 15 del presente manuale.
- Se la chiamata 1 è in attesa ed è attiva la seconda conversazione è possibile premere velocemente il tasto funzione per terminare la conversazione in cor so e riprendere quella in attesa.

17. Regolare il volume

- Durante una chiamata è possibile regolare il volume dell'auricolare.
- Per aumentare il volume, premere il tasto + (incremento volume).
- Per decrementare il volume, premere il tasto + (decremento volume).

Note:

La variazione del volume è accompagnata da un tono di avviso.

18. Istruzioni di sicurezza

- Prima di utilizzare l'auricolare si legga attentamente questo manuale e si se guano scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute..
- Tenere l'auricolare fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare prodotti per la pulizia o spray per pulire l'auricolare.

- Non pulire l'auricolare mentre è in carica.
- Non smontare l'auricolare. In caso di problemi contattare l'assistenza.

Manovre di emergenza

- In caso di problemi, per prima cosa, spegnere l'auricolare.
- In caso di guasto contattare immediatamente l'assistenza

19. Specifiche tecniche

Modello	HB9300BLK
Versione Bluetooth™	Bluetooth™ 2.0+EDR
Banda di frequenza	2.4 Ghz – 2.4835 Ghz, ISM Band
Autonomia	Fino a 5 ore di conversazione e 150 ore in standby
Profili supportati	Auricolare e vivavoce
Crittografia	128 bits
Tensione dell'alimentatore	Input 100-240V, output 5V DC
Temperatura ottimale per il corretto funzionamento	Da -10° a 55°C
Peso	9,5 gr inclusa la batteria
Dimensione	H 44,5 x L 18 x P 12,4 mm
Certificazioni	CE, FCC, RoHS

20. Riciclaggio e smaltimento

- Istruzioni di smaltimento per prodotti vecchi:
  La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE (WEEE:Waste Electrical and Electronic Equipment); 2002/96/CE, D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151) ha come obiettivo quello di assicurare che i prodotti siano riciclati usando le migliori tecniche disponibili in fatto di trattamento, riutilizzo e riciclaggio per garantire la salute delle persone ed un'intensa protezione ambientale. Il vostro prodotto è ideato e costruito con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riusati.
  I RAEE (Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolti separatamente.
  Informatevi sulle possibilità locali di raccolta differenziata dei rifiuti per apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo.

IN CONFORMITA' CON/IN *CONFORMITY WITH*
2002/95/CE, 2002/96/CE ,
2003/108/CE E/AND D.L. 25.07.2005 n°151

- Si consiglia vivamente di ricorrere ad una delle seguenti opzioni di smatimento: portate il prodotto completo (compresi i cavi, le spine e gli accessori) nel centro apposito di raccolta RAEE; se acquistate un prodotto sostitutivo consegnate tutti gli elementi del prodotto vecchio al rivenditore che è tenuto ad accettarli in base alla direttiva RAEE.

1. Notice before using

- Thank you for purchasing our Bluetooth Headset HB9200BLK. First of all, plea se check to find everything in your package and carefully study the user gui de to know the function details. HB9300BLK is developed by the innova tive Bluetooth wireless technology, enabled to connect the Bluetooth mobi le phone designed with Audio Gateway (HCB18/ HCB21), PDA, desktop and notebook with the USB Bluetooth Dongle plugged-in, etc. Before using it, ple ase con firm your mobile phone complies with Bluetooth V1.1/ V1.2/ V2.0 and supports the Bluetooth Headset or Handsfree Profile.

2. Package list

Please inspect the product you purchased. Refer to the below package list to make sure there is no shortage or defect inside. The complete package inclu des the following items:

- HB9200BLK Bluetooth Headset
- User Guide
- Warranty Card
- Travel Charger (INPUT: AC100-240V, 50/ 60Hz, OUTPUT: DC5.1V, 200mA)
- Hanging Strap
- Rubber
- If you find any shortage, please contact the retailer shop where you purcha sed this product.

3. Package list

- Function (Answering/ Ending/ On/ Off) Button 3
- LED (Indicator) Light
- Receiver (Speaker)
- Microphone
- Power Interface adapter (charging)
- Ear Hook
- Decrease Volume key (-) 1
- Increase Volume key (+) 2

Note:

- For first time use, make sure to fully recharge the Headset battery.

4. Charcing the headset

HB9300BLK comes with a Lithium Polymer battery built-in. IndicatorlightSpea-ker.

- Plug the travel charger into the power socket.
- Plug the end of the travel charger into the power interface adapter of the He

adset.

- While charging, the indicator will turn red; when charging is completed, the red indicator will shut off or flashes red.

Note: Charging time is around 90~20 minutes.

- For first time use, make sure to fully recharge the Headset up to 4 hours. After a long time of not using it (around one month), while recharging, it takes a while for the indicator to turn red.
- While charging, please do not use the Headset.
- Please use the original charger to recharge the Headset.
- When the indicator flashes the red light, it means the battery is low, please recharge the Headset right away.
- Please recharge the Headset within the temperature range of -10 C° (+14 F°) +45 C° (+113 F°).

5. Power On/Off

- Press and hold the function button for 2~3 seconds, the power Plug charger here5. will turn on after the indicator flashes the blue light 3 times.
- To turn the power off, press and hold the function button for 2~3 seconds until you see the red indicator flash 3 times.

Note:

- While turning the Headset on, you will hear the "Du Du" sound from the recei ver. The blue indicator light will flash 5 times, then 2 times, and after repea ting this for 5 times, the indicator will flash the blue light every 3 seconds to come into a standby mode.
- While the Headset is turned on, it will automatically search for the paired device. Under "ON" mode and within the effective range of 10 meters from the Headset, the indicator will flash the blue light to indicate that it entered the connecting mode.
- When turning the headset off, you will hear one "Bi" sound followed by two "Du" sounds, then the indicator will shut off after flashing the red light for a few times.

6. Pairing the Headset (or any Bluetooth Device)

- You must pair the Headset with your Bluetooth phone or any Bluetooth devi ce before you use the Headset for the first time.
- Ensure the Headset is off.
- Press and hold the function button for 5 seconds until the blue indicator light flashes with the red indicator light to enter the pairing mode.
- Ensure your mobile phone has the Bluetooth function and start the Blueto oth new device searching function. Please follow the instructions of your mo

bile phone to proceed the operation.

- When your mobile phone is in the stage of searching a new Bluetooth device, it will find HB9300BLK.
- Please choose and confirm HB9300BLK.
- Key in the Headset Password "0000" and press YES. If the pairing is successful, the indicator turns to flash the blue light only. For some mobile phones, af ter pairing you may have to select and confirm HB9300BLK again to start the connection. (Please read your mobile phone manual carefully to take the right steps.)
- The Headset is in the standby mode, you can start to receive and make call.

Note:

- If the pairing is not successful, the Headset will return to the standby mode, please repeat the pairing process to try the pairing again.
- While pairing, it is better to keep the distance between the mobile phone and Headset around 10 cm to m and make sure no metal objects are betwe en.
- While pairing the Headset with other Bluetooth device, when the device asks for the Password, please key-in "0000". For more details, please check the ma nual of your Bluetooth device to proceed the operation.

7. Wearing the Headset

- According to your preference, adjust the headset on your left or right ear.
- You can choose for your fit size smal lmiddle big.

8. Answering the calls

- While there is a call coming, wait until you hear the ringing from your Head set receiver to press the function button to answer the call.
- If the mobile phone is ringing first, wait until the Headset is ringing, then press the function button.
- While answering the calls, the blue indicator light flashes 4 times each se cond.
- If the mobile phone is ringing and your Headset is off, turn on your Headset first, then press the function button to answer the call.
- If your mobile phone has the function of automatically re¬ceiving calls and you already set it up, while the call is com¬ing, your Headset can receive the call automatically without pressing the function button.

Note:

- The headset is with the function of passing the same ringing sound as the

mobile phone if the mobile phone is with this func¬tion, such as Nokia.

9. Refusing calls

Wait to hear the ringing from your receiver, then press and hold the function button for 2~3 seconds until you hear the "Du" sound to refuse the calls.

10. Refusing calls

- When the conversation is over, press the function button to end calls.
- Wait until the other end hangs up the phone to end calls.

11. Voice dialing

- If your mobile phone supports the voice dialing function, you can use this function with your Headset too.
- Under the standby or connecting mode, press the function button of the
- Headset and follow the mobile phone instruc¬tions to proceed with the voi ce dialing.

Note:

- The activation of the voice dialing function will depend on the design of your mobile phone.
- The working range of the Bluetooth Headset is 5 meters indoors and 5~0 me ters outdoors.

12. Redialing

- If your mobile phone supports the redialing function, you can use this fun ction with your Headset too.
- Under the standby or connecting mode, press the function button of the He adset for 2~3 seconds until you hear the "Du" sound to redial the last call.

13. Transferring calls

- When you are answering the call with the Headset, press the increase (+) vo lume key for 2~3 seconds until you hear one "Du" sound, then the call will be transferred to your mobile phone.
- When you are answering the call with the mobile phone, press the function button of the mobile phone to transfer the call to your Headset. For some mo bile phones, the phone LCD will show the transferring sign, some will not.

Note:

- To activate this function, your mobile phone must support the Handsfree mode. For more details, please check the manual of your mobile phone.

14. Maintaining calls

- When you are answering the call with the Headset, press the decrease (-) vo lume key for 2~3 seconds until you hear one "Du" sound, then the call will be maintained. If there is an interrupting call coming, the Headset will answer it automati¬cally.
- Press the decrease (-) volume key for 2~3 seconds until you hear one "Du" sound to end the maintaining call function. Also do this to renew the call.

Note:

- To activate this function, please make sure the assigned tele¬communications agent provides this service.
- To activate this function, please refer to the instructions of your mobile pho nes manual to make sure your phone program sup¬ports this function.

15. Holding Call 1 and answering Call 2

- While you are answering Call 1 from your Headset, and having the interrup ting call, you will hear the notifying "Du Du" sound. Press and hold the de crease (-) volume button for 2~3 seconds until you hear one "Du" sound follo wed by the music, Call 1 will be Hold and the interrupting call (Call 2) will be answered automatically.

Note:

- To activate this function, please make sure the assigned tele¬communications agent provides this service.
- To activate this function, please refer to the instructions of your mobile pho nes manual to make sure your phone program sup¬ports this function.

16. Triple phone conversation

- While you are answering Call from your Headset and hav¬ing the interrup ting call, you will hear the notifying "Du Du" sound. Press the decrease (-) volu me key for 2~3 seconds until you hear the "Du" sound, Call 1 will be maintai ned and the interrupting call (Call 2) will be answered automatically.
- To proceed the triple phone conversation while you are an¬swering the inter rupting call (Call 2), press the increase (+) volume key for 2~3 seconds until you hear the "Du" sound, the maintained Call will be renewed, then the three

ends can talk together.

- To end the triple phone conversation, press the function but¬ton, then Call and Call 2 will be hanged up together.

Note:

- To activate this function, you must make sure the assigned tele¬communications agent supports this service.
- To activate this function, please refer to the instructions of your mobile pho nes manual to make sure your phone program sup¬ports this function.
- When the triple phone conversation is on board, it can not return to the mode of having only Call or Call 2.
- When the triple phone conversation has not been activated, you can press the decrease (-) volume key for 2~3 seconds to easily transfer the calls betwe en Call and Call 2.
- If Call 1 is maintained and Call 2 is on line, quickly press the function button to end Call 2 and renew Call .

17. Adjusting the Volume

- During a call, you may adjust the Headset's volume.
- To increase the volume, press the increase (+) volume key.
- To decrease the volume, press the decrease (-) volume key.

Note:

- You will hear the "Du Du" sound while adjusting the volume up to the loudest or lowest.

18. Safety instruction

- Read the Headset manual carefully and use the headset cor¬rectly by fol lowing the instructions.
- Keep the Headset away from children, avoid children from swallowing it acci dentally.
- Do not use the cleaning liquid or spray to clean the Headset.
- Do not clean the Headset while charging it.
- Do not disassemble the Headset. If you encounter a problem, contact the re tailer shop.
- Urgent handling
- If you enconter a problem, turn the Headset off first.
- If the inside components breakdown, please contact the repairing center to ask for immediate support and service.

19. Specification

Model	HB9300BLK
Bluetooth compliance	Bluetooth™ 2.0+EDR
Operating Frequency Band	2.4 Ghz – 2.4835 Ghz, ISM Band
Autonomy	Up to 5 hours conversation up to 150 hours in stand-by time
Support profiles	Headset and Bluetooth carkit
Cryptography	128 bits
Power Supply	Input 100-240V, output 5V DC
Facility Saving Temperature	From -10° up to 55°C
Weight	9,5 gr battery included
Size	H 44,5 x L 18 x T 12,4 mm
Certification	CE, FCC, RoHS

20. Recycling and disposal

- The directive on the of electrical and electronic equipment WEEE Directive (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment); 2002/96/EC Leg. July 25, 2005 n.151) aim to ensure that products are recycled using the best available techniques in terms of treatment, reuse and recycling to ensure the health of people and intense environmental protection. Your product is designed and constructed with materials and components of high quality that can be recycled and reused.
  The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) can not be disposed with normal household waste, but must be collected separately please inform about possibility for the separate collection of waste equipment in your place marked with this symbol.

IN CONFORMITA' CON/IN *CONFORMITY WITH*
2002/95/CE, 2002/96/CE ,
2003/108/CE E/AND D.L. 25.07.2005 n°151

- Advised strongly to use one of following disposal options: brought the complete product (including cables, plugs and accessories) in the centre of collection WEEE; if you buy a replacement product, please consignee all the elements of old product to the retailer who is obligated to accept them under the WEEE directive.